



犀利防衛



防彈頭盔



電擊棒



防彈背心



電擊器



防身噴霧



防彈盾牌

防 彈 背 包

Tel :02-2700-8682

E-Mail : sales@sharpe-security.com

防彈 / 防砍 (刺) 背包

YH-001



- 背包配備之軟式防彈板通過美國國家司法委員會 (NIJ) 「0101.04/0101.06」 III A 等級標準，並可結合選配犀利防衛之 NIJ 「0108.01/0101.06」 III 級硬式防彈板更進一步提升整體防彈等級
- 背包配備的軟式防彈板可與犀利防衛背心式防彈衣的防彈背板互相替換使用，展現靈活的防彈板相容互換性
- 創新的 " 落下式防衛機構 "，D. D. D. (Drop-Down Defense)，設計，結合選配之犀利防衛之 NIJ 「0108.01/ 0101.06」 III 級硬式防彈板，瞬間增加防彈保護範圍
- 專門為防砍 (刺) 板所設計放置空間，可搭配選購犀利防衛的防砍 (刺) 板，更加提升防衛能力
- OEM/ODM 客製化

YT-001

- 背包配備之軟式防彈板通過美國國家司法委員會 (NIJ) 「0101.04」 「0101.06」 III A 等級標準，並可結合選配犀利防衛之 NIJ 「0108.01」 「0101.06」 III 級硬式防彈板更進一步提升整體防彈等級
- 背包配備的軟式防彈板可與犀利防衛背心式防彈衣的防彈背板互相替換使用，展現靈活的防彈板相容互換性
- 創新的 " 落下式防衛機構 " D. D. D. /P. D. D. (Drop-Down Defense/ Pull-Down Defense) 設計，結合選配之犀利防衛之 NIJ 「0108.01」 「0101.06」 III 級硬式防彈板或犀利防衛之 NIJ 「0101.04」 「0101.06」 III A 級軟式延伸防彈板，瞬間增加防彈保護範圍
- 專門為防砍 (刺) 板所設計放置空間，可搭配選購犀利防衛的防砍 (刺) 板，更加提升防衛能力
- OEM/ODM 客製化



防彈背心

YUV-X01 (Enforcer XP)



- 通過 NIJ 0101.06 認證，III A 等級
- 防水，防彈板外層為超音波密封
- 極度舒適的先進外觀套系統
- 防彈材料：100% DuPont Kevlar XP
- 重量：尺寸 L 約 1.9 kg

YUV-601 (Enforcer 6000)



- 通過 NIJ 0101.06 認證，III A 等級
- 每平方英尺重量小於一磅
- 防彈材料：DuPont Kevlar, Honeywell Gold shield, Spectra Shield
- 重量：尺寸 L
(男) 約 1.68 kg
(女) 約 1.73 kg



YUV-501 (Enforcer 5000)



- 通過 NIJ 0101.06 認證，III A 等級
- 結合多種防彈布料提高防彈性能
- 相較以往 NIJ .06 認證背心更有彈性且更加舒適
- 極度舒適的先進外襯套系統
- 防彈材質：Honeywell Gold Flex, Spectra Shield II, DuPont Kevlar XP
- 重量：尺寸 L 約 1.85 kg

YUV-201 (Enforcer 2000)



- 通過 NIJ 0101.06 認證，III A 等級
- 經濟實惠的選擇
- 外襯套為棉混紡聚酯纖維
- 防彈材質：獨特的混紡 Aramid 纖維
- 重量：尺寸 L 約 2.37 kg



TEL : +886-2-2700-8682

ADD : 9F.-1, No.1, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei 106, Taiwan ROC

E-MAIL : sales@sharpe-security.com

YMV-001 (Concealable)



- 通過 NIJ 0101.04 認證，III A 等級
- 防護範圍從前胸、側身至後背具全方面保護
- 先進抗彈纖維組成防彈片
- 外襯套材質採「永久性吸溼排汗材質」提供絕佳穿著 舒適性
- 重量：尺寸 L 約 2.1 kg

防彈頭盔



YUH-P01 (PASGT)



- 通過 NIJ 0108.01 認證，III A 等級
- 全覆蓋
- 廣受歡迎的頭盔設計
- 可調整式固定系統，穿戴時更穩定更舒適

YUH-C01 (Combat)



- 通過 NIJ 0108.01 認證，III A 等級
- 相較 PASGT 頭盔更輕巧、靈活
- 較高帽緣的設計提供廣闊的視野及提高聽力敏銳度
- 可調整式固定系統，穿戴時更穩定更舒適



YUH-A01M (Ach Mich)



- 通過 NIJ 0108.01 認證，III A 等級
- 與 Combat Helmet 尺寸相同，平坦、無遮板的頭盔設計讓夜視鏡或光學設備使用更加便利
- 可調整式固定系統，穿戴時更穩定更舒適

YUH-T01 (Tank)



- 通過 NIJ 0108.01 認證，III A 等級
- 輕量級，無耳罩式設計
- 減輕重量並提供較佳聽力清晰度
- 可容納通訊或聽力保護設備



TEL : +886-2-2700-8682

ADD : 9F.-1, No.1, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei 106, Taiwan ROC

E-MAIL : sales@sharpe-security.com

YUH-R01 (Rapid Attack)



- 通過NIJ 0108.01 認證，III A 等級
- 高帽緣頭盔，重量變輕並提供最大視野範圍
- 創新的懸吊及調整系統
- 內建集成型戰術導軌座系統 (Picatinny Rails System) 和夜視鏡固定座並可放置額外的光學及照明設備

YMH-P02M (PASGT/ MICH)



- 抗彈性能符合美國國家司法協會NIJ 0108.01 標準，通過III A 級 9mm 手槍測試
- 美軍抗彈性能規範測試 MIL-STD-662F，V50 值達 670 米 / 每秒 以上
- 頭盔盔體遵照美軍 PASGT 頭盔設計
- 相較傳統頭盔具高抗衝擊性、穩定性高、吸收減震特性佳
- 四點式下巴帶懸吊系統幫助快速調整
- 內組裝總成包括七塊具透氣性高密度泡棉組成，外包覆吸汗透氣布，穿戴時具高度舒適性



TEL : +886-2-2700-8682

ADD : 9F.-1, No.1, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei 106, Taiwan ROC

E-MAIL : sales@sharpe-security.com

防彈盾牌



YUS-001



- 美國裝甲公司 (U. S. ARMOR) C 系列 NIJ III A 級
- 一體成型聚氨酯防彈玻璃窗，減輕重量並增加視野清晰度
- 無栓式組裝方式消除二次拋射物的危害
- 以剛性熱塑性塑膠加強百分之百的芳綸纖維結構
- 平衡握把加上前臂襯墊

YMS-001



- 防護等級：NIJ-STD-0108.01 IIIA 級
- 可抵擋 9mm FMJ 124.0gr/8Gram
- 可抵擋 .44Magnum SWC240.0gr/15.55Grams



YMS-002



- 通過美國國家司法委員會 (NIJ) 所訂「抗彈防護材料測試標準 0108.01」(Ballistic Resistant Protective Materials) 之Ⅲ級標準
- 可抵擋 7.62mm 全金屬軟套彈頭 (美軍 M80 型子彈) , 射速 838 ± 15 公尺 / 秒
- 可抵擋 AK47 7.62*39mm 步槍鋼心彈 (Mild Steel Core) , 射速 739 ± 15 公尺 / 秒

抗彈板



YUP-1xx 高分子聚乙烯纖維 III 級抗彈板



Shooter's Cut



Full Cut

- 通過 NIJ 0101.06 認證
- 獨立防彈板
- 重量只有其他三級抗彈板的二分之一
- 可以抵擋多發非 7.62 毫米穿甲彈或其他等級較低的子彈
- 內部材質為超高分子量聚乙烯
- 外層黑色塗料為 Line-X

YUP-2xx 陶瓷 III+ 級抗彈板



- 通過 NIJ 0101.06 認證
- 獨立防彈板
- 雙弧度，高密度氧化鋁核瓷
- 可抵擋一發非 7.62 毫米穿甲彈或其他等級較低的子彈



YUP-3xx 陶瓷 IV 級抗彈板



Shooter's Cut



Full Cut

- 通過NIJ 0101.06 認證
- 獨立防彈板
- 高密度氧化鋁核結合複合纖維層
- 可以抵擋一發穿甲彈，或多發非7.62毫米穿甲彈或
- 其他較低等級子彈
- 外層為黑色CORDURA

YMP-001 高分子聚乙烯纖維 III 級抗彈板



- 通過美國國家司法委員會 (NIJ) 所訂「抗彈防護材料測試標準 0108.01」(Ballistic Resistant Protective Materials) 之III級標準
- 可抵擋 7.62mm 全金屬軟套彈頭 (美軍 M80 型子彈)，射速 838 ± 15 公尺 / 秒
- 可單獨使用
- OEM/ODM 客製化



TEL : +886-2-2700-8682

ADD : 9F.-1, No.1, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei 106, Taiwan ROC

E-MAIL : sales@sharpe-security.com



YM-141 電擊器



- 同時具備電擊、防搶與警報器三合一功能，即使電擊器被搶也不用擔心對方反擊
- 低電流、輸出電壓高達 40,000V 以上，發出震撼爆裂聲響及 120dB 高音警鳴，具嚇阻作用
- 防誤觸保險開關
- 體積小，攜帶方便

YM-151 電擊器

- 同時具備電擊、防搶與警報器三合一功能，即使電擊器被搶也不用擔心對方反擊
- 低電流、輸出電壓高達 50,000V 以上，發出震撼爆裂聲及 130dB 高音警鳴，具嚇阻作用
- 防誤觸保險開關
- ABS 塑鋼材質，耐摔不斷裂



YM-271 短棍型電擊棒



- 輕便易使用。附保險開關，誤觸電擊
- 採用低電流、高達 70,000 伏特的電壓，在電擊棒尖端製造閃電
- 本體採用 ABS 製成，耐衝擊不易破裂

YM-371 長棍型電擊棒

- 適合較長距離使用，具保險開關及電擊開關，雙重安全保障
- 採用低電流、高達 70,000 伏特的電壓，在電擊棒尖端製造閃電
- 本體採用 ABS 製成，耐衝擊不易破裂



YM-372B/S 長棍型電擊棒



B/S

- 電弧覆蓋於整體電擊棒，具有威嚇效果
- 採用低電流、高達 70,000 伏特的電壓，在電擊棒尖端製造閃電
- 本體採用 ABS 製成，耐衝擊不易破裂
- 具保險開關及電擊開關，雙重安全保障

YM-471B/S 多功能電擊棒

- 具有四合一多功能：電擊器、警示鈴、防搶奪機構及可充電設計
- 高電壓達 70,000V
- 130dB 高分貝警示鈴
- 本體採用 ABS 製成，耐衝擊不易破裂



S/B

TEL : +886-2-2700-8682

ADD : 9F.-1, No.1, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei 106, Taiwan ROC

E-MAIL : sales@sharpe-security.com

YM-51x 伸縮式電擊棒



YM-510



YM-515

- (僅 YM-515) 照明燈具採飛利浦 Philips 高亮度氬氣燈泡，強力炫光足以嚇阻歹徒使其產生短暫視覺能力下降
- 高分貝警報器可達 120 分貝，高音警鳴可先發制人，有效提供嚇阻作用，同時具求救功能
- 伸縮式電擊棒，啟動時棒體瞬間彈出，並擊發出超強電力 (70-100KV)，震撼效果足以令人不寒而慄，是制服歹徒最佳的利器
- 主結構採塑鋼材質，防震、耐撞、耐衝擊。AISI 304 鏡面鋼板為不鏽鋼，導電性極
- 可使用充電電池搭配充電變壓器使用，或亦可搭配鹼性電池使用
- 電池蓋採特殊設計，同時擁有耐撞擊又易更換電池的設計
- 專利結構棒管，採塑膠超合金，不畏刀釜劈砍棒管為伸縮式，伸長時防衛面，攻擊面加大。棒管縮回，附皮套，執勤配帶，置放車內、屋內方便

防身噴霧

YM-T61 槍型噴霧發射器



- 槍型設計、外型獨特，附有 130dB 高音警報器
- 有效射程五公尺，擁有遠距離防衛能力
- 尼龍纖維製成，耐摔且不斷裂、不變形
- 催淚噴霧用完後可替換

YM-G61 催淚噴霧（補充）罐

- 催淚噴霧為辣椒精及芥子精混合液，並以杜邦 R-134A 為推進劑，不含麻醉成分，對人體無害且符合環保要求
- 非違禁品
- 兼具滅火功能
- 搭配 YM-T61 槍型噴霧發射器使用



YM-61/62 防身噴霧 (鑰匙圈型 / 筆夾型)



YM-61(18c.c.)

YM-62(25c.c.)

- 催淚瓦斯採用辣椒精及芥子精混合液，推進劑為杜邦 R-134A，不含麻醉成分，對人體無害且符合環保要求
- 兼具滅火功能
- 特殊噴頭設計，依風向或環境等因素可噴出距離約 3~5 公尺

YM-63A 防身噴霧 (附警報器鑰匙圈型)

- 催淚噴霧採用辣椒精及芥子精混合液，推進劑採用杜邦 R-134A，不含麻醉成分，對人體無害且符合環保要求
- 120dB 警報器
- 非違禁品
- 兼具滅火功能
- 依風向或環境等因素可噴出距離約 3~5 公尺



TEL : +886-2-2700-8682

ADD : 9F.-1, No.1, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei 106, Taiwan ROC

E-MAIL : sales@sharpe-security.com

手電筒



YA-201



- 防潑水
- 採用 Cree® XLAMP XP-G R5 LED，亮度可達 240 lumens
- 3 枚 AAA 乾電池（購買時不含電池）
- 100%，30% 及 10% 亮度
- 閃爍及求救功能
- 燈泡壽命：可達 100,000 小時
- CE 認證
- 顏色：霧面黑
- 長度：115 mm

YA-301

- 防潑水
- 採用 Cree® XLAMP XP-G R5 LED，亮度可達 300 lumens
- 2 枚 CR123A 乾電池（購買時不含電池）
- 100%，30% 及 10% 亮度
- 閃爍及求救功能
- 燈泡壽命：可達 100,000 小時
- CE 認證
- 顏色：霧面黑
- 長度：134 mm



YA-601



- 可充電式
- 採用 Cree® XLAMP XM-L LED，亮度可達 600 lumens
- 100% 及 10% 亮度
- 閃爍及求救功能
- ERS 控制系統，亮度可選擇 100% 到 5%
- 燈泡壽命：100,000 小時
- CE 認證
- 顏色：霧面黑
- 長度：172 mm

YA-602

- 可充電式
- 採用 Cree® XLAMP XM-L LED，亮度可達 600 lumens
- 100% 及 10% 亮度
- 閃爍及求救功能
- ERS 控制系統，亮度可選擇 100% 到 5%
- 燈泡壽命：100,000 小時
- CE 認證
- 顏色：霧面黑
- 長度：170 mm



戶外運動攝影眼鏡

YE-711 720P HD 高畫質攝影眼鏡



- 認證：RoHS、CE、Lens UV Test Report
- 解析度：1280*720
- 抗 UV
- 防潑水
- 一個按鈕即可輕鬆開始錄影
- 內建記憶體容量可選擇
- 高彎角 Grilamid® TR90TM 鏡框輕巧，舒適
- 內建記憶體最高可達 32GB
- 重量只有 38 克（含鏡片及電池）
- 戶外活動的最佳選擇，亦可作為行車紀錄器

YE-712 720P HD 高畫質攝影眼鏡

- 認證：RoHS、CE、Lens UV Test Report
- 解析度：1280*720
- 140 度廣角攝影
- 抗 UV
- 防潑水
- 內建記憶體容量可選擇
- 高彎角 Grilamid® TR90TM 鏡框輕巧，舒適
- 重量只有 38 克（含鏡片及電池）
- 戶外活動的最佳選擇，亦可作為行車紀錄器




Black



Camo

YE-121 1080P HD 高畫質攝影眼鏡



- 認證：RoHS、CE、Lens UV Test Report
- 解析度：1920*1080@30fps
- 抗 UV
- 防潑水
- 一個按鈕即可輕鬆開始錄影
- 錄影時間可達十小時
- 外接記憶體最高可支援到 32GB
- 戶外活動的最佳選擇，亦可作為行車紀錄器

YL-111 1080P HD 高畫質攝影眼鏡

- 認證：RoHS、CE、FCC
- 高畫質 Full HD1080P
- 142 度廣角攝影
- 可替換式偏光鏡片
- 抗 UV 鏡片
- 防潑水
- 戶外運動的最佳選擇，亦可作為行車紀錄器



TEL : +886-2-2700-8682

ADD : 9F.-1, No.1, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei 106, Taiwan ROC

E-MAIL : sales@sharpe-security.com

YL-D21W 1080P HD 高畫質 Wifi 攝影眼鏡



- 認證：RoHS、CE、FCC
- 高畫質 Full HD1080P 30 fps/ 720P 60fps
- 142 度廣角攝影
- Grilamid® TR90 鏡框
- 可替換式抗 UV 鏡片
- 防潑水
- 內建 Wifi 系統，可傳送即時影像至智慧型手機
- 適合日常生活及戶外活動，亦可作為行車紀錄器

YL-D31WS 720P HD 高畫質雪上運動攝影眼鏡

- 認證：RoHS、CE、FCC
- 高畫質 HD 720P
- 130 度廣角攝影
- 多色雙層防霧鏡片（雪上運動）
- 可替換式鏡片
- 防潑水



TEL : +886-2-2700-8682

ADD : 9F.-1, No.1, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei 106, Taiwan ROC

E-MAIL : sales@sharpe-security.com



SHARPE
SECURITY

TEL : +886-2-2700-8682

ADD : 9F.-1, No. 1, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei 106, Taiwan ROC

E-MAIL : sales@sharpe-security.com